

Nastavení češtiny pro Honeywell Voyager 1202g , 1200g

Tiskárny čárových kódů

TSC-ME-240

průmyslová tiskárna
čárových a 2D kódů
LCD displej
USB, RS232
203 dpi



TSC-TA-200

stolní tiskárna čárových
a 2D kódů
jednoduchá obsluha
USB, RS232
203 dpi



TSC-alpha-3R

přenosná tiskárna
účtenek a etiket
robustní konstrukce
Bluetooth / Wi-Fi
203 dpi



spotřební materiál

etikety v kotoučích,
TTR pásy, RFID tagy,
pokladní kotouče, atd.



CODEWARE

no more searching

ČTEČKY ČÁROVÝCH A 2D KÓDŮ | PŘENOSNÉ DATOVÉ TERMINÁLY | DATOVÉ
KOLEKTORY | DOTYKOVÉ POKLADNÍ SYSTÉMY | TISKÁRNY ÚČTENEK | ZÁKAZNICKÉ
DISPLEJE | POKLADNÍ ZÁSUVKY | TISKÁRNY ČÁROVÝCH KÓDŮ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Pokladní systémy a periferie

PRP-T3

pokladní termotiskárna
účtenek s řezačkou
šířka tisku 80 mm
multirozhraní RS232 &
USB & LAN
konektor pro pokladní
zásuvku (6P24V)



DSP-800

zákaznický VFD displej
černý / světlý
2x20 znaků
USB, RS232
Epson kompatibilita



POS 201 / 3 / 5

pokladní zásuvky
světlá / černá
5 přihrádek
na bankovky
vyjímatelný mincovník
201 - RS232
203 - RJ11 (6P24V)
205 - USB



A8 pokladní systém

dotykový pokladní
modulární systém
LCD: 10" / 12" / 15"
tiskárna účtenek
integrovaná
do podstavce



Už nemusíte hledat!

Nabízíme **komplexní řešení** v oblasti
automatické identifikace.



CODEWARE
no more searching

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
128 00 Praha 2
Česká republika

www.codeware.cz
tel.: +420 222 562 444
fax: +420 222 561 904
email: codeware@codeware.cz

Proprietární terminály

CPT-8200 / 8230

datový terminál
 CCD / laser / 2D
 off-line / WLAN
 paměť až 8MB + slot Micro SD
 až 10 řádků
 výdrž až 6 dní



CIPHER LAB

OPH-1005

programovatelný terminál
 laserový snímač
 barevný grafický displej
 rozlišení 320 x 240
 paměť 4MB



OPTICON

CPT-8300 / 8370

odolný datový terminál
 laserový snímač
 off-line / WLAN
 paměť: 2 / 6 / 10MB
 29 / 39 kláves
 výdrž až 110 hod



CIPHER LAB

Čtečky čárových a 2D kódů

CCD 1000

ruční CCD čtečka
 černá / světlá
 USB (HID / VCP)
 KBW, RS232



CIPHER LAB

1560/1562/1564

bezdrátová čtečka
 dosah až 90 m
 USB, KBW, RS232
 1560 - CCD
 1562 - laser
 1564 - 2D



CIPHER LAB

OPI-3601

ruční čtečka 2D kódů
 se stojánkem
 nízká hmotnost
 USB, KBW, RS232



OPTICON

OPR-2001

ruční laserová čtečka
 se stojánkem
 elegantní provedení
 USB-HID, KBW, RS232



OPTICON

Terminály s OS Windows® a Android

CP30

kompaktní mobilní počítač
 dotykový displej 3.2"
 laser / 2D
 3.5G WWAN, WLAN
 Bluetooth, GPS
 foto 3,2 MPix
 Windows Mobile 6.5



CIPHER LAB

H22

odolný terminál
 dotykový displej 3.7"
 laser / 2D
 WLAN, WPAN, WWAN
 GPS, Camera
 Windows Mobile 6.5
 volitelně RFID



OPTICON

Dolphin 70e Black

odolný digitální asistent
 dotykový displej 4.3"
 WPAN, WLAN, WWAN
 GPS, Camera, NFC
 Windows Mobile 6.5 /
 Android 4.0
 IP krytí 67



Honeywell

Fixní čtečky a datové kolektory

NLV-1001

fixní laserový snímač
 USB (HID / VCP),
 KBW, RS232
 rozměry:
 30 x 20 x 43.3 mm
 váha: cca 18.5 g



OPTICON

OPN-2001 / 2002

miniaturní datový
 kolektor
 laserová čtečka
 OPN 2001 - USB
 OPN 2002 - Bluetooth
 jednoduché ovládání
 pomocí dvou tlačítek



OPTICON

NLV-3101

fixní snímač 2D kódů
 USB (HID / VCP),
 KBW, RS232
 snímání kódů z displeje
 rozměry: rozměry:
 41 x 33 x 24 mm
 váha: 30 g
 IP krytí 65



OPTICON

MK-7120

všesměrová laserová
 čtečka
 černá / světlá
 holografické snímání
 USB, KBW, RS232



Honeywell

Nastavení češtiny pro Honeywell Voyager 1202g , 1200g



KBDCTY38.
Czech (QWERTZ)